

RADIK CLEAN VKM8

univerzální hygienické deskové otopné těleso



novinka!

RADIK CLEAN VKM8



Popis

Model RADIK CLEAN VKM8 je deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní, které umožňuje spodní středové nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu. Typy 20 a 30 mají jednotnou vzdálenost spodního středového připojení od stěny. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní přichytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest přichytek.


Otopné těleso je upraveno pro instalaci a provoz v prostorech se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez mřížky a bočních krytů.

Desková otopná tělesa RADIK VKM8 jsou svou konstrukcí určena pro moderně řešené otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky a horizontálně vedeným rozvodným potrubím pod otopným tělesem v podlaze, ve stěně nebo po stěně zakryté lištou.


Technické údaje

Výška	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka L	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Hloubka B	
Typ 10 CLEAN VKM8	47 mm
Typ 20S CLEAN VKM8	100 mm
Typ 30 CLEAN VKM8	155 mm
Přípojovací rozteč	50 mm
Přípojovací závit	8 x G1/2 vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Připojení otopného tělesa	středové spodní, pravé spodní


Přehled typů




Typ 10




Typ 20S




Typ 30



Způsoby připojení na otopnou soustavu



středové spodní
 $\varphi = 1$




pravé spodní
 $\varphi = 1$

RADIK CLEAN VKM8



Údaje pro upevnění



	Typ	L [mm]					
		500 - 1600	1800	2000	2300	2600	3000
X3 [mm]	10 CLEAN VKM8	167	167	167	167	167	167
	20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133
	30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133
X4 [mm]	10 CLEAN VKM8	-	900	1000	1133	1300	1500
	20S CLEAN VKM8	-	900	1000	1133	1300	1500
	30 CLEAN VKM8	-	900	1000	1133	1300	1500
X5 [mm]	10 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133
	20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133
	30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133

Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900
X6 [mm]	145	245	345	445	545	745

	Typ	10 CLEAN VKM8	20S CLEAN VKM8	30 CLEAN VKM8
Středové připojení	X1 [mm]	D - 18	D + 33	D + 33
Spodní pravé připojení		D - 18	D + 50	D + 50
	X2 [mm]	D + 14	D + 100	D + 155

Údaje pro objednávku

Model	Typová řada	Objednací kód
RADIK CLEAN VKM8	10 CLEAN VKM8	10HHHLLL - S0 - 0010
	20S CLEAN VKM8	20HHHLLL - SC - 0010
	30 CLEAN VKM8	30HHHLLL - SC - 0010

Schéma tvoření kódu

TTHHHLLL - MMM00XX



Praktický příklad tvoření kódu

Deskové otopné těleso RADIK CLEAN VKM8, typ 20S, výška H=600 mm, délka L=1600 mm, barva bílá RAL 9016

Správný kód: **20060160 - SC - 0010**