PŘEHLED UPEVŇOVACÍ TECHNIKY **RADIK**

CZ

Typ konzoly	Obj. číslo	Třída dle VDI 6036	Výška H [mm]	Rozměr D [mm]	MODEL a typ																																								
					VKM8, VKM8 - L						VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL PLAN (LINE) VK PLAN (LINE) VKL						MATERNELLE VK MATERNELLE VKL	KLASIK KLASIK - Z PLAN (LINE) KLASIK						KLASIK-R PLAN (LINE) KLASIK - R				PLAN (LINE) VKM8 PLAN (LINE) VKM8 - L					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		CLEAN VKM8 CLEAN VK CLEAN			HYGIENE VKM8 HYGIENE VK HYGIENE			RADIK H = 200 mm		V-POWER		COMBI VK
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	32	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	10	20S	30	10	20S	30	22	33	22	33	22
Konzola stěnová jednoduchá	Z-U320		300–900	40		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●	●	●
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	Z-U300		300–900	36/54	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●	●	●
Konzola stěnová dvojitá	Z-U562		300	23/43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●												●
	Z-U563		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U564		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U565		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U567		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U566		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
Konzola stěnová dvojitá MB	Z-U521	3.	300	23/44		●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●		●[6]	●	●	●	●	●				●[6]	●	●	●	●												●
	Z-U522		400			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●		●[6]	●	●	●	●	●				●[6]	●	●	●	●										●[4]	●[4]	●
	Z-U523		500			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●		●[6]	●	●	●	●	●				●[6]	●	●	●	●										●[4]	●[4]	●
	Z-U524		600			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●		●[6]	●	●	●	●	●				●[6]	●	●	●	●										●[4]	●[4]	●
	Z-U525		700			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●		●[6]	●	●	●	●	●				●[6]	●	●	●	●										●[4]	●[4]	●
	Z-U526		900			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●		●[6]	●	●	●	●	●				●[6]	●	●	●	●										●[4]	●[4]	●
Kompaktní konzola	Z-U571	3.	300	43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●												●
	Z-U572		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U573		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U574		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U577		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U575		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●										●	●	●
Kompaktní konzola plus	Z-U-631	2.	300	30			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●												●
	Z-U-632		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U-633		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●												●
	Z-U-634		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U-635		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●												●
	Z-U-636		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
Kompaktní konzola P2	Z-U531	3.[5]	300	26/36			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●												●
	Z-U532		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U533		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U534		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
	Z-U535		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●												●
	Z-U536		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●										●	●	●
Dělená konzola plus [3]	Z-U556 Z-U557		200–900	37–47			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●								●[3]	●[3]	●	●	●
Dělená konzola VERTIKAL	Z-U558	2.	500–2000	40	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●									●	●	●
Stojánková konzola vnější - sada	Z-U210		300–900	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Stojánková konzola vnější - nosný profil	Z-U220		300	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●								●
	Z-U230		400			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●
	Z-U240		500			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Z-U250		600 (554*)			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Z-U255		700			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Z-U260		900			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●
Konzola stojánková MB RADIK typ 22, 33	Z-U403	3.	200–600	-					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●[1]	●[1]	●					●[1]	●[1]					●[1]	●[1]						●[2]	●[2]		●[2]	●[2]	●[1]	●[1]			
Stojánková konzola vnitřní - universal	Z-U331	3.	300–900	-												●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●												●	●		●	●					
Stojánková konzola pro typy 22, 33 (vysoká)	Z-U400		200–900	-					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●[2]	●[2]						●[2]	●[2]							●[2]	●[2]						●[2]	●[2]		●[2]	●[2]	●	●	●[2]	●[2]	
Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33 (nízká)	Z-U392		200–900	-					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●[2]	●[2]						●[2]	●[2]							●[2]	●[2]						●[2]	●[2]		●[2]	●[2]	●	●	●[2]	●[2]	
Stojánková konzola pro typy 20, 21 (vysoká)	Z-U390		200–900	-			●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●[2]	●[2]						●[2]	●[2]							●[2]	●[2]															
Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21 (nízká)	Z-U391		200–900	-			●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●[2]	●[2]						●[2]	●[2]							●[2]	●[2]															
Navrtávací konzola 15/120	Z-U140		300–900	45–50		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●												●
Navrtávací konzola 15/100/70	Z-U141		300–900	65–70	●										●							●									●																
Navrtávací konzola 18/120	Z-U144		300–900	65–80	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Navrtávací konzola 18/110/100	Z-U290		300–900	70–100	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Otopné těleso vybaveno navařenými příchytkami					A	A	A	A	A	A	N	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Legenda:

● lze použít
nelze použít

A ano
N ne

* Platí pro RADIK KLASIK - R.
[1] Nelze použít pro modely v provedení PLAN a LINE.
[2] Nelze použít pro modely v provedení VKM8 délky 400 a 500 mm.
[3] Konzoly jsou součástí balení, sada Z-U556 obsahuje 2 ks pro L > 1800 mm, sada Z-U557 obsahuje 3 ks pro L > 1800 mm.
[4] Konzoly jsou součástí balení.
[5] V kombinaci s bezpečnostní sadou P2 (Z-U537).
[6] Nelze použít od délky 2 000 mm.

EN

SUMMARY OF FIXING TECHNOLOGY **RADIK**

MODEL and type

Type of bracket	Order number	Class according to VDI 6036	Height H [mm]	Dimension D [mm]	VKM8, VKM8 - L						VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL PLAN (LINE) VK PLAN (LINE) VKL						MATERNELLE VK MATERNELLE VKL
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	32
Simple wall bracket	Z-U320		300–900	40		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
Simple wall bracket - angled	Z-U300		300–900	36/54	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
Double wall bracket	Z-U562		300	23/43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
	Z-U563		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
	Z-U564		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
	Z-U565		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
	Z-U567		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
	Z-U566		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
Double wall bracket MB	Z-U521	3.	300	23/44		●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●
	Z-U522		400			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●
	Z-U523		500			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●
	Z-U524		600			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●
	Z-U525		700			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●
	Z-U526		900			●[6]	●	●	●	●						●[6]	●	●	●	●	●
Compact bracket	Z-U571	3.	300	43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U572		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U573		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U574		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U577		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U575		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
Compact bracket Plus	Z-U-631	2.	300	30			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U-632		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U-633		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U-634		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U-635		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U-636		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Compact bracket P2	Z-U531	3.[5]	300	26/36			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U532		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U533		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U534		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U535		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	Z-U536		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Split Bracket Plus [3]	Z-U556 Z-U557		200–900	37–47			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
Split bracket VERTIKAL	Z-U558	2.	500–2000	40	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
External stand bracket - set	Z-U210		300–900	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
External stand bracket - load-bearing profile	Z-U220		300	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U230		400			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U240		500			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U250		600 (554*)			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U255		700			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U260		900			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
Stand brackets MB RADIK type 22, 33	Z-U403	3.	200–600	-					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●[1]	●[1]	●
Internal stand bracket – universal	Z-U331	3.	300–900	-												●	●	●	●	●	●
Stand bracket for types 22, 33 (high)	Z-U400		200–900	-					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●	●	
Stand bracket W RADIK type 22, 33 (low)	Z-U392		200–900	-					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●	●	
Stand bracket for types 20, 21 (high)	Z-U390		200–900	-			●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●	●			
Stand bracket W RADIK type 20, 21 (low)	Z-U391		200–900	-			●[2]	●[2]			●[2]	●[2]					●	●			
Drill-in bracket 15/120	Z-U140		300–900	45–50		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
Drill-in bracket 15/100/70	Z-U141		300–900	65–70	●										●						
Drill-in bracket 18/120	Z-U144		300–900	65–80	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
Drill-in bracket 18/110/100	Z-U290		300–900	70–100	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
Radiator with welded fixing hangers					Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Order number	KLASIK KLASIK - Z PLAN (LINE) KLASIK						KLASIK-R PLAN (LINE) KLASIK - R				PLAN (LINE) VKM8 PLAN (LINE) VKM8 - L					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		CLEAN VKM8 CLEAN VK CLEAN			HYGIENE VKM8 HYGIENE VK HYGIENE			RADIK H = 200 mm		V-POWER		COMBI VK
	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	10	20S	30	10	20S	30	22	33	22	33	22
Z-U320		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U562	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●													●
Z-U563	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U564	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U565	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U567	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U566	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U521	●	●[6]	●	●	●	●					●[6]	●	●	●	●													●
Z-U522	●	●[6]	●	●	●	●					●[6]	●	●	●	●											●[4]	●[4]	●
Z-U523	●	●[6]	●	●	●	●					●[6]	●	●	●	●											●[4]	●[4]	●
Z-U524	●	●[6]	●	●	●	●					●[6]	●	●	●	●											●[4]	●[4]	●
Z-U525	●	●[6]	●	●	●	●					●[6]	●	●	●	●											●[4]	●[4]	●
Z-U526	●	●[6]	●	●	●	●					●[6]	●	●	●	●											●[4]	●[4]	●
Z-U571	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●													●
Z-U572	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U573	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U574	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U577	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U575	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U-631			●	●	●	●						●	●	●	●													●
Z-U-632			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U-633			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U-634			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U-635			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U-636			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U531			●	●	●	●						●	●	●	●													●
Z-U532			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U533			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U534			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U535			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U536			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Z-U556 Z-U557			●	●	●	●						●	●	●	●									●[3]	●[3]	●	●	●
Z-U558	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●									●	●	●
Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Z-U220	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●								●
Z-U230	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●
Z-U240	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Z-U255	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Z-U260	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●
Z-U403					●[1]	●[1]			●[1]	●[1]									●[2]	●[2]		●[2]	●[2]	●[1]	●[1]			
Z-U331		●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●		●	●					
Z-U400					●	●			●	●				●[2]	●[2]				●[2]	●[2]		●[2]	●[2]	●	●	●[2]	●[2]	
Z-U392					●	●			●	●				●[2]	●[2]				●[2]	●[2]		●[2]	●[2]	●	●	●[2]	●[2]	
Z-U390			●	●			●	●				●[2]	●[2]															
Z-U391			●	●			●	●				●[2]	●[2]															
Z-U140		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●
Z-U141	●										●																	
Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Radiator with welded fixing hangers	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y

Legenda: ● can be used; (empty) cannot be used; Y yes; N no

* Applies to RADIK KLASIK - R.
[1] Cannot be used for models in the PLAN and LINE design.
[2] Cannot be used for models in the VKM8 design with a length of 400 and 500 mm.
[3] Brackets are included in the package, set Z-U556 contains 2 pieces for L > 1800 mm, set Z-U557 contains 3 pieces for L > 1800 mm.
[4] Wall brackets are included in the delivery.
[5] In combination with the safety set P2 (Z-U537).
[6] Not applicable from a length of 2000 mm and more.

ÜBERSICHT DER BEFESTIGUNGSTECHNIK **RADIK**

DE

Typ der Konsole	Bestellnummer	Klasse nach VDI 6036	Höhe H [mm]	Abmessung D [mm]	Modell und Typ: VKM8, VKM8 - L						VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL / PLAN (LINE) VK / PLAN (LINE) VKL						MATERNELLE VK / MATERNELLE VKL	KLASIK / KLASIK - Z / PLAN (LINE) KLASIK						KLASIK-R / PLAN (LINE) KLASIK - R				PLAN (LINE) VKM8 / PLAN (LINE) VKM8 - L					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		CLEAN VKM8 / CLEAN VK / CLEAN			HYGIENE VKM8 / HYGIENE VK / HYGIENE			RADIK H = 200 mm		V-POWER		COMBI VK
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	32	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	10	20S	30	10	20S	30	22	33	22	33	22
Wandkonsole einfach	Z-U320		300–900	40		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●
Wandkonsole einfach - abgewinkelt	Z-U300		300–900	36/54	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●
Doppelwandkonsole	Z-U562		300	23/43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●													●
	Z-U563		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U564		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U565		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U567		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U566		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Doppelwandkonsole MB	Z-U521	3.	300	23/44		● 6)	●	●	●	●						● 6)	●	●	●	●	●	●	● 6)	●	●	●	●					● 6)	●	●	●	●													●
	Z-U522		400			● 6)	●	●	●	●						● 6)	●	●	●	●	●	●	● 6)	●	●	●	●					● 6)	●	●	●	●											● 4)	● 4)	●
	Z-U523		500			● 6)	●	●	●	●						● 6)	●	●	●	●	●	●	● 6)	●	●	●	●					● 6)	●	●	●	●											● 4)	● 4)	●
	Z-U524		600			● 6)	●	●	●	●						● 6)	●	●	●	●	●	●	● 6)	●	●	●	●					● 6)	●	●	●	●											● 4)	● 4)	●
	Z-U525		700			● 6)	●	●	●	●						● 6)	●	●	●	●	●	●	● 6)	●	●	●	●					● 6)	●	●	●	●											● 4)	● 4)	●
	Z-U526		900			● 6)	●	●	●	●						● 6)	●	●	●	●	●	●	● 6)	●	●	●	●					● 6)	●	●	●	●											● 4)	● 4)	●
Kompaktkonsole	Z-U571	3.	300	43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●													●
	Z-U572		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U573		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U574		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U577		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
	Z-U575		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											●	●	●
Kompaktkonsole plus	Z-U-631	2.	300	30			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●													●
	Z-U-632		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U-633		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U-634		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U-635		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U-636		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Kompaktkonsole P2	Z-U531	3.5)	300	26/36			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●													●
	Z-U532		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U533		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U534		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U535		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
	Z-U536		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●											●	●	●
Geteilte Konsole plus3)	Z-U556 Z-U557		200–900	37–47			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●						●	●	●	●									● 3)	● 3)	●	●	●
Geteilte Konsole VERTIKAL	Z-U558	2.	500–2000	40	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●									●	●	●
Äußere Standkonsole - Set	Z-U210		300–900	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Äußere Standkonsole - Stützprofil	Z-U220		300	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●								●
	Z-U230		400			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●
	Z-U240		500			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Z-U250		600 (554*)			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Z-U255		700			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Z-U260		900			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●
Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33	Z-U403	3.	200–600	-					● 2)	● 2)			● 2)	● 2)					● 1)	● 1)	●					● 1)	● 1)			● 1)	● 1)									● 2)	● 2)		● 2)	● 2)	● 1)	● 1)			
Innere Standkonsole - Universal	Z-U331	3.	300–900	-												●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●		●	●					
Standkonsole für die Typen 22, 33	Z-U400		200–900	-					● 2)	● 2)			● 2)	● 2)					●	●						●	●			●	●				● 2)	● 2)				● 2)	● 2)		● 2)	● 2)	●	●	● 2)	● 2)	
Standkonsole W RADIK Typ 22, 33	Z-U392		200–900	-					● 2)	● 2)			● 2)	● 2)					●	●						●	●			●	●				● 2)	● 2)				● 2)	● 2)		● 2)	● 2)	●	●	● 2)	● 2)	
Standkonsole für die Typen 20, 21	Z-U390		200–900	-			● 2)	● 2)			● 2)	● 2)					●	●						●	●			●	●				● 2)	● 2)															
Standkonsole W RADIK Typ 20, 21	Z-U391		200–900	-			● 2)	● 2)			● 2)	● 2)					●	●						●	●			●	●				● 2)	● 2)															
Anbohrkonsole 15/120	Z-U140		300–900	45–50		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●
Anbohrkonsole 15/100/70	Z-U141		300–900	65–70	●										●							●										●																	
Anbohrkonsole 18/120	Z-U144		300–900	65–80	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Anbohrkonsole 18/110/100	Z-U290		300–900	70–100	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●
Heizkörper mit angeschweißten Laschen					A	A	A	A	A	A	N	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N	N	A	A	A

Legende:

● Kann benutzt werden
(leer) Kann nicht benutzt werden

A ja
N nein

* Gilt für RADIK KLASIK - R.
1) Kann nicht für PLAN- und LINE- Ausführung verwendet werden.
2) Kann nicht für VKM8-Modelle mit Längen von 400 und 500 mm verwendet werden.
3) Konsolen sind im Lieferumfang enthalten, der Set Z-U556 enthält 2 Stück für L > 1800 mm, der Set Z-U557 enthält 3 Stück für L > 1800 mm.
4) Konsolen sind im Lieferumfang enthalten.
5) In Kombination mit dem Sicherheitsset P2 (Z-U537).
6) Ab Länge von 2000 mm nicht verwendbar.